


参考図




※ web図面の為、等縮尺ではございません。

寸法	d	d1	H1	H2	H3	R	P
25×60	25.0	W32-16	79.7	44.5	41	30	60
32×76	31.75	W40-16	136	52.0	46	38	76


5	平パッキン 25 32	ノアスベスト 合成ゴム	- NBR	
4	アシスタパッキン	合成ゴム	NBR	
3	スリパッキン 25 32	合成樹脂 合成樹脂	PP PE	
2	袋ナット	鍛造用黄銅棒	C3771BE	ワロ-ムナキ
1	U 管	黄銅管	C2700T	ワロ-ムナキ
番号	部品名	材質名	材質記号	備考
品名	U管			
品番	M6U			
寸法	標準品			
図番	M6U-1-09			

※ web図面の為、等縮尺ではございません。

参考図



寸法：25×100・25×140・25×200
 32×110・32×140・32×180
 32×200・38×140・38×180



寸法：25×210・32×210

寸法	φd	d1	d2	φD	H	R	P
25×100	26.2	W32山16	W32山16	25.0	41	50	100
25×140	26.2	W32山16	W32山16	25.0	41	70	140
25×200	26.2	W32山16	W32山16	25.0	41	100	200
25×210	26.2	W32山16	W32山16	25.0	41	30	210
32×110	32.5	W38山16	W40山16	31.75	46	55	110
32×140	32.5	W38山16	W40山16	31.75	46	70	140


寸法	φd	d1	d2	φD	H	R	P
32×180	32.5	W38山16	W40山16	31.75	46	90	180
32×200	32.5	W38山16	W40山16	31.75	46	100	200
32×210	32.5	W38山16	W40山16	31.75	46	40	210
38×140	38.5	W45山16	G11/2	38.0	50	70	140
38×180	38.5	W45山16	G11/2	38.0	50	90	180

8	平パッキン	合成ゴム	NBR	
7	袋パッキン	鍛造用黄銅棒	C3771BE	70-Δ×φ
6	スプリング	黄銅棒	C3604BD	70-Δ×φ
5	スプリング	合成樹脂	PE	
4	アパルトパッキン	天然ゴム	NR	
3	袋パッキン	鍛造用黄銅棒	C3771BE	70-Δ×φ
2	スプリング	黄銅棒	C3604BD	70-Δ×φ
1	本体	黄銅管	C2700T	70-Δ×φ
番号	部品名	材質名	材質記号	備考

品名	U管			
品番	M6U			
寸法				
図番	W-M6U-2-09			

※ web図面の為、等縮尺ではございません。

参考図



寸法：32×80×190

8	平ワッシャ	合成ゴム	NBR	
7	袋ナット	黄銅棒	C3604BD	70-Δ×φ
6	ネジリング	黄銅棒	C3604BD	70-Δ×φ
5	スベリワッシャ	合成樹脂	P E	
4	アジャスタワッシャ	天然ゴム	N R	
3	袋ナット	黄銅棒	C3604BD	70-Δ×φ
2	ネジリング	黄銅棒	C3604BD	70-Δ×φ
1	本体	黄銅管	○ 2700T	70-Δ×φ
番号	部品名	材質名	材質記号	備考
品名	U管			
品番	M6U			
寸法				
図番	M6U-3-03			